











STT	HÌNH ẢNH	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ
CAMERA IP HD CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH HD VỚI MỨC GIÁ RẺ HƠN ANALOG				
1		QTX 9321IP	1/4" HD 1.0 Mp CMOS sensor Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR H.264 High profile / 720p/ D1/ 30FPS 720P 1 Led Array / 20-25m Fixed lens 6mm (3.6/8mm option) Giao thức : RISP/FTP, PPPoE, DHCP, BBNS,NTP, Upnp etc.....	2,340,000
2		QTX 9322IP	1/3" HD 1.3 Mp CMOS sensor Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR H.264 High profile / 960p/ 720IP Tốc độ hình : 30FPS 720P , 22FPS 960P 1 Led Array / 20-25m Fixed lens 6mm (3.6/8mm option) Giao thức : TCP/HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,NTP etc.....	3,220,000
3		QTX 9323IP	1/2.5" HD 2.0 Mp CMOS sensor Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR H.264 High profile / 1080P/ 720IP Tốc độ hình : 11FPS 2592*1944 , 30FPS 1080P 1 leds Array / 20-25m Fixed lens 6mm (3.6/8mm option) Giao thức : TCP/HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,NTP etc.....	3,980,000
4		QTX - 9411IP	1/4" HD 1.0 Mp CMOS sensor Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR - H.264 High profile / 720p/ D1/ 30FPS 720P - 12 high power leds / 20-25m - Fixed lens 6mm (3.6/8mm option) - Giao thức : RISP/FTP, PPPoE, DHCP, BBNS,NTP, Upnp etc.....	1,960,000
5		QTX - 9412IP	1/3" HD 1.3 Mp CMOS sensor Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR - H.264 High profile / 960p/ 720IP/ - Tốc độ hình : 30FPS 720P , 22FPS 960P - 12 high power leds / 20-25m - Fixed lens 6mm (3.6/8mm option) - Giao thức : TCP/HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,NTP etc.....	3,000,000
6		QTX - 9413IP	1/2.5" HD 2.0 Mp CMOS sensor - Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR - H.264 High profile / 1080P/ 720IP - Tốc độ hình : 11FPS 2592*1944 , 30FPS 1080P - 12 high power leds / 20-25m - Fixed lens 6mm (3.6/8mm option) - Giao thức : TCP/HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,NTP etc.....	3,980,000
7		QTX - 9251IP	1/4" HD 1.0 Mp CMOS sensor - Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR - H.264 High profile / 720P/D1 - Tốc độ hình : 11FPS 2592*1944 , 30FPS 720P - 24 high power leds / 30-35m - Fixed lens 6mm (3.6/8mm option) - Giao thức : RISP/FTP, PPPoE, DHCP, BBNS,NTP, Upnp etc.....	2,660,000
8	QTX - 9252IP	1/3" HD 1.3 Mp CMOS sensor Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR - H.264 High profile / 960p/ 720IP - Tốc độ hình : 30FPS 720P , 22FPS 960P - 24 high power leds / 20-25m - Fixed lens 6mm (3.6/8mm option) - Giao thức : TCP/HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,NTP etc.....	3,680,000	

9		QTX - 9253IP	<p>1/2,5" HD 2.0 Mp CMOS sensor Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR - H.264 High profile / 1080P/ 720IP - Tốc độ hình : 11FPS 2592*1944 , 30FPS 1080P - 24 high power leds / 30-35m - Fixed lens 6mm (3.6/8mm option) - Giao thức : TCP/HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,NTP etc,....</p>	4,360,000
ĐẦU GHI IP HD CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH HD				-
10		QTX- 9004NVR	<p>Chuẩn nén : H.264 Xuất hình: BNC , VGA, HDMI : 1080P(1920*1080) - Độ phân giải : 720P/D1 (4CH@30FPS) - Tốc độ ghi : 1 -25fps/CH (PAL) - Xem lại : 1CH / Mạng : cổng RJ 45 - Hỗ trợ : 2 ổ cứng SATA * 4 TB / RS 485, PTZ, Keyboard, USB2.0*2 - Nguồn : DC 12V - Chi hỗ trợ dòng camera IP độ phân giải 720P (QTX 9411IP, QTX 9412IP, QTX 9251IP, QTX 9252IP)</p>	2,800,000
11		QTX- 9104NVR	<p>Chuẩn nén : H.264 Xuất hình: BNC , VGA, HDMI : 1080P(1920*1080) - Độ phân giải : 1080P/720P/D1 (4CH@30FPS) - Tốc độ ghi : 1 -25fps/CH (PAL) - Xem lại : 1CH / Mạng : cổng RJ 45 - Hỗ trợ : 2 ổ cứng SATA * 4 TB / RS 485, PTZ, Keyboard, USB2.0*2 - Nguồn : DC 12V</p>	3,540,000
12		QTX - 9108NVR	<p>Chuẩn nén : H.264 Xuất hình: BNC , VGA, HDMI : 1080P(1920*1080) - Độ phân giải : 1080P/720P/D1 (8CH@30FPS) - Tốc độ ghi : 1 -25fps/CH (PAL) - Xem lại : 1CH / Mạng : 2 cổng RJ 45 - Hỗ trợ : 2 ổ cứng SATA * 4TB / RS485, PTZ, Keyboard, USB2.0*2 - Nguồn : DC 12V</p>	3,760,000
13		QTX - 9116NVR	<p>Chuẩn nén : H.264 - Xuất hình: BNC , VGA, HDMI : 1080P(1920*1080) - Độ phân giải : 1080P (8CH *30FPS)/ 720P ((16CH@30FPS) / D1 (16CH@30FPS) Tốc độ ghi : 1 -25fps/CH (PAL) - Xem lại : 2CH / Mạng : 2 cổng RJ 45 - Hỗ trợ : 2 ổ cứng SATA *4TB / RS 485, PTZ, Keyboard, USB2.0*2 - Nguồn : DC 12V</p>	7,320,000
CAMERA IP HD - IP CLOUD (ỨNG DỤNG ĐÁM MÂY)				-
14		QTX 907CI	<p>1/4"HD CMOS sensor 1.3MPX Độ nhạy sáng 0 lux Ống kính 4mm Hồng ngoại 8 đèn, tầm xa 5m Ngang/dọc 350°/100° Độ phân giải 1280*720/640*360/320*180 Tích hợp MicroSD/SD 32GB, RJ45, Wifi, Plug & Play Nguồn DC 5V Kích thước 4 * 15.5 cm</p>	5,780,000
CAMERA IP				-
15		QTC-905	<p>Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS Color Độ phân giải: 640x480(VGA) Ống kính: 3.6mm Độ nhạy sáng: 0.01 Lux Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS.... Hồng ngoại: 10 Leds @5mm Tầm xa hồng ngoại: 10-15m Âm thanh: Micro Báo động: Chuyển động Kết nối: RJ45 Nguồn: 5V DC Kích thước: 12x15cm</p>	2,120,000

16		QTC-905w	Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS Color Độ phân giải: 640x480(VGA) Ống kính: 3.66mm Độ nhạy sáng: 0.01 Lux Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS.... Hồng ngoại: 10 Leds @5mm Tầm xa hồng ngoại: 10-15m Âm thanh: Micro Bảo động: Chuyển động Kết nối: RJ45, Wireless Nguồn: 5V DC Kích thước: 12x15cm	2,200,000
17		QTC-906	Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS Color Độ phân giải: 640x480(VGA) Ống kính: 3.66mm Độ nhạy sáng: 0.01 Lux Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS.... Hồng ngoại: 24 Leds @5mm Tầm xa hồng ngoại: 15-25m Âm thanh: Bảo động: Chuyển động Kết nối: RJ45 Nguồn: 5V DC Kích thước: 12x18cm	3,100,000
18		QTC-906w	Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS Color Độ phân giải: 640x480(VGA) Ống kính: 3.66mm Độ nhạy sáng: 0.01 Lux Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS.... Hồng ngoại: 24 Leds @5mm Tầm xa hồng ngoại: 15-25m Âm thanh: Bảo động: Chuyển động Kết nối: RJ45, Wireless Nguồn: 5V DC Kích thước: 12x18cm	3,540,000
IP HD Camera				-
19		QTX-7001IP	1/3" Panasonic CMOS, 1.3Megapixel , Four-stream:720P/VGA/QVGA, 3.6mm, POE/IR(10m-20m), Waterproof	5,780,000
20		QTX-7002IP	1/3" Panasonic CMOS, 1.3Megapixel , Four-stream:720P/VGA/QVGA, 3.6mm, POE/IR(10m-20m), Dome	5,780,000
21		QTX-7003IP	1/3" Panasonic CMOS, 2 Megapixel , Four-stream: 1080P/720P/VGA/QVGA, 4 mm, IR(20m-30m), Waterproof	10,900,000
22		QTX-7004IP	1/3" Panasonic CMOS, 2 Megapixel , Four-stream: 1080P/720P/VGA/QVGA, 4 mm, POE/IR(20m-30m), Dome	10,900,000
23		QTX-7005IP	1/3" Panasonic CMOS, 2 Megapixel , Four-stream: 1080P/720P/VGA/QVGA, 4 mm, POE	10,900,000
24		QTX 7003SIP	1/3" Panasonic CMOS, 2.0Megapixel , Four-stream:1080p/720P/VGA/QVGA, 3.6mm, POE/IR(10m-20m), Waterproof	6,660,000
25		QTX 7008IP	1/3" Progressive CMOS image sensor Resolution : 1920 x 1080 (2.0 MP) Min Illumination 0.05 Lux Vari-focal Lens f= 4.7 ~ 94mm, 20X Optical Zoom Pan/Tilt Range : 360° /90° Scan Speed : 0.5 ~ 400°/s Audio : MIC IN X 1 Network : RJ45 Operating Temp : -10°C ~ 60°C Power Supply : AC 24V/DC 12V/Poe Dimensions(WxH) : 310mm x 220mm	55,380,000
26		QTX-7004iNVR	1080P/720P/D1 NVR, 4CH playback, 4ch:1080p/60fps, 720p/120fps;D1/120fps, 1 SATA, VGA1920*1080, HDMI, 1U	5,780,000
27		QTX-7004NVR	1080P/720P/D1 NVR, 4CH playback, 4ch:1080p/60fps, 720p/120fps;D1/120fps, 2 SATA, VGA1920*1080, HDMI, 1U	7,560,000

28		QTX-7016NVR	1080P/720P/D1 NVR, 16CH playback 16ch:1080p/120fps, 720p/240fps;D1/480fps, 2 SATA, VGA1920*1080, HDMI, 1U	13,120,000
29		QTX-7016NVR	1080P/720P/D1 NVR, 16CH playback 16ch:1080p/120fps, 720p/240fps;D1/480fps, 8 SATA, 2 e-SATA, VGA1920*1080, HDMI, 2U	24,240,000

Chiết khấu tiền mặt 5%

- Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP.HCM

Thời gian bảo hành :

Thiết bị	Khách sỉ	Khách lẻ
Camera Analog , đầu ghi hình	24 Tháng	12 Tháng
Camera Ip khác	12 Tháng	6 Tháng
Camera Ip (Series 7000 Ip và Series 9000 Ip)	24 Tháng	12 tháng
Chân đế xoay, Nguồn tổng	6 Tháng	3 Tháng
Card ghi hình , Nguồn QUESTEK	12 Tháng	6 Tháng

- Phạm vi bảo hành: Bảo hành đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Không bảo hành: sét đánh, sử dụng điện áp sai quy định, cháy nổ IC, tem bảo hành bị rách, có dấu hiệu rơi vỡ, côn trùng xâm nhập, vô nước.

Giá có thể thay đổi. Quý khách thường xuyên liên lạc với công ty để luôn có giá tốt nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại

- Công ty TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT HẠN hoặc trên website: www.trungtamanninh.com

- Địa chỉ: 380 Chu Văn An, P12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- **Tell : 08.35162234 Fax : 08.35162998**